

# BIA INFORMATIEMAP OVERZICHT

## 1. ALGEMEEN

OVERZICHT	PAG. 1
TOELICHTING BIA-INFORMATIEMAP	PAG. 2
ALGEMEEN	PAG. 3
FOLDER BIA GEEFT INHOUD AAN VORM EN KLEUR	

## 2. LEVERINGSPROGRAMMA

2.1.1	ASSORTIMENT	PAG. 1
2.1.2	AANDUIDINGEN	PAG. 2
	FOLDER VORM & AFMETING	
	FOLDER KLEUR & STRUCTUUR	
2.3.01	BIA VUILWERK LICHTBETON	PAG. 5
2.3.01	BIA VUILWERK LICHTBETON	PAG. 6
2.3.02	BIA VUILWERK GRINDBETON	PAG. 6/7
2.3.03	BIA SCHOONWERK BINNENMUURBLOKKEN	PAG. 8
2.3.04	BIA SCHOONWERK BINNENMUURSTENEN	PAG. 9
2.3.05	BIA SCHOONWERK GRINDBETON	PAG. 10
2.3.06	BIA GEVELSTENEN WAALFORMAAT	PAG. 11
2.3.07	BIA GEVELSTENEN MAASFORMAAT	PAG. 12
2.3.08	BIA GEVELSTENEN DUBBELMAASFORMAAT	PAG. 13
2.3.09	BIA GEVELSTENEN MODUULFORMAAT 9/9	PAG. 14
2.3.09	BIA GEVELSTENEN MODUULFORMAAT 14/9	PAG. 15
2.3.10	BIA BREUKSTENEN	PAG. 16
2.3.11	BIA VUILWERK LICHTBETON LIJMBLOKKEN	PAG. 17
2.3.12	BIA VUILWERK GRINDBETON LIJMBLOKKEN	PAG. 17
2.3.13	BIA SCHOONWERK LIJMBLOKKEN VELLINGKANT	PAG. 18
2.3.14	BIA SCHOONWERK LIJMSTENEN	PAG. 19
2.3.15	BIA LOCKBLOCK	PAG. 20
2.3.16	BIA LOCKBLOCK KLINKER	PAG. 20

## 3. TECHNISCHE RICHTLIJNEN

3.01	BASISMATERIALEN	PAG. 1
3.02	EIGENSCHAPPEN	PAG. 1
3.02	EIGENSCHAPPEN	PAG. 2
3.03	VERWERKINGSRICHTLIJNEN/ADVIEZEN	PAG. 3
3.03.1	MAATREGELLEN OP DE BOUWPLAATS	PAG. 4
3.03.2	HULPGEREEDSCHAP	PAG. 5
3.03.3	MORTELS	PAG. 6/7
3.03.4	UITVOERINGSADVIEZEN	PAG. 8
3.03.5	DILATATIEVOEGEN EN WAPENING	PAG. 9
3.03.5.1	ALGEMEEN	PAG. 9
3.03.5.2	ALGEMENE WENKEN DILATATIES	PAG. 10
3.03.6	WATERDOORLATENDHEID/WATERDICHTHEID	PAG. 11
3.03.7	IMPREGNEREN	PAG. 11
3.03.8	REINIGEN	PAG. 12
3.03.9	VERWERKINGSINSTRUCTIES BIA LIJMBLOKKEN	PAG. 13/14
3.03.9.1	BIA LIJMBLOKKEN	PAG. 13
3.03.9.2	OPSLAG LIJMBLOKKEN	PAG. 13
3.03.9.3	LIJMMORTEL	PAG. 13
3.03.9.4	LIJMGEREEDSCHAP	PAG. 13
3.03.9.5	LIJMEN EN VERLIJMEN	PAG. 14
3.03.9.6	KLEUREN	PAG. 14
3.03.9.7	VERANKERINGEN	PAG. 14
3.03.9.8	PASELEMENTEN	PAG. 14
3.03.9.9	REINIGEN	PAG. 14

## 4. DIVERSEN

PRESTATIEVERKLARING (DOP)

DIVERSE CERTIFICATEN

BIA ECOBLOKKEN

BIA GROENE GEVEL

BIA LIJMBLOKKEN

BIA LOCKBLOK

BIA SM BLOKKEN

BIA SYSTEEMWANDEN

BIA VELLINGKANTBLOKKEN

OVERIGE BROCHURES ZIJN TERUG TE VINDEN OP ONZE WEBSITE [WWW.BIA-BETON.NL/BROCHURES.HTML](http://WWW.BIA-BETON.NL/BROCHURES.HTML)

ALLE CERTIFICATEN ZIJN BESCHIKBAAR OP AANVRAAG.

Zet- en drukfouten voorbehouden

# BIA INFORMATIEMAP

## VORM & KLEUR BINNEN HANDBEREIK

### 1 ALGEMEEN

Met deze BIA-informatiemap geven wij u graag een overzicht van de talrijke producten uit ons assortiment, maar ook een beeld van het bedrijf erachter. Daarom vindt u in dit deel behalve het productaanbod een stukje corporate informatie waarin u kennismaakt met onze manier van werken met u als afnemer.

### 2 LEVERINGSPROGRAMMA

In dit katern hebben we het complete productaanbod opgenomen met handige tabellen. De derde pagina van dit hoofdstuk is uitklapbaar. Alle gegevens in de productentabel zijn praktisch vormgegeven als geschetste stenen. In de kleurentabel laten we u alle verkrijgbare standaardkleuren uit ons assortiment zien. Op deze wijze krijgt de steen die u zoekt direct al vorm en kleur.

### 3 TECHNISCHE RICHTLIJNEN

In deze rubriek treft u informatie aan omtrent de mogelijke toepassingen, de daarmee samenhangende eisen, voorwaarden en adviezen, alsmede informatie over certificaten.

### 4 DIVERSEN

Dankzij deze informatiemap kunt u al onze bijlagen overzichtelijk bij elkaar houden, maar ook uw correspondentie met ons en andere specifieke informatie. Wij hopen dat de inhoud van deze map u van pas komt bij al uw projecten waar onze stenen en blokken (zullen) worden gebruikt en als een ideaal naslagwerk kan dienen bij de meest elementaire vragen. De inhoud kunt u ook downloaden op [www.bia-beton.nl](http://www.bia-beton.nl)



# 1.

## ALGEMEEN

### 1.1

#### BREDE TOEPASSING

BIA-Stenen en –blokken zijn geschikt voor zowel 'schoon' als 'vuil' lijm- en metselwerk in binnen-, scheidings- en buitenwanden (al dan niet dragend), funderingen en kelders. Al werden deze producten oorspronkelijk ontwikkeld voor de woning- en utiliteitsbouw, blijken ze ook uitstekend bruikbaar in de agrarische en industriële sector.

Bij de productie van onze BIA stenen & blokken speelt het milieu een belangrijke rol. Daarom maken we het liefst gebruik van natuurlijke en gerecyclede grondstoffen zoals lava, geëxpandeerde klei, kalksteen en betongranulaat. Beton is een zuiver natuurproduct dat is samengesteld uit zand, grind of grindvervangend materiaal, cement en water. Het te gebruiken cement is gebrand van kalk- en leemhoudende grondstoffen.

De mengverhoudingen worden zorgvuldig samengesteld en getest, waardoor onze producten in aanmerking komen voor het certificaat "Duurzaam bouwen". De moderne productiefaciliteiten in ons bedrijf stellen ons in staat met een minimum aan energie hoogwaardige kwaliteitsproducten te produceren met een lage LCA als resultaat. Dit vertaalt zich in een lage MKI waarde, deze is terug te vinden in de "Nationale Milieu Database" op de website <https://www.milieudatabase.nl> Kortom, BIA is goed voor uw eindresultaat én het milieu.

### 1.2

#### CONTROLE EN ADVIES

Onze producten worden voortdurend getest op kwaliteit en kleurechtheid. Dit doen we in ons eigen laboratorium zodat we direct kunnen ingrijpen. BIA beschikt over een gediplomeerd betontechnoloog. Bij omvangrijke projecten kunnen wij op uw verzoek een extern adviesbureau inschakelen. U kunt op aanvraag vrijblijvend prijsopgaven en referentieprojecten opvragen. De door BIA geproduceerde stenen & blokken voldoen aan het KOMO keurmerk conform BRL 2340 en worden geleverd onder het KOMO productcertificaat nummer K20873. De door BIA geproduceerde stenen & blokken voldoen aan het besluit Bodemkwaliteit en de CE-markering.

## 2.

# LEVERINGSPROGRAMMA

### 2.1.1

## ASSORTIMENT

### METSELPRODUCTEN

#### BIA-VUILWERK

Lichtbetonstenen en -blokken  
Ecoblokken (stootvoegloos)  
Grindbetonstenen en -blokken  
SM Blokken (stootvoegloos)

#### BIA-SCHOONWERK

Binnenmuurblokken glad en structuur  
Binnenmuurstenen glad en structuur  
Grindbetonblokken  
Akoestische blokken (structuur)

#### BIA-GEVEL

Glad  
Structuur  
Breukstenen  
Groene wand blok  
Clear  
Keimstenen

### LIJMPRODUCTEN

#### BIA-VUILWERK

Lichtbetonlijmblokken  
Grindbetonlijmblokken

#### BIA-SCHOONWERK

Vellingkant lijmblokken glad en structuur  
Lijmstenen glad en structuur

### DROOGSTAPELEN

#### BIA-INDUSTRIEEL ZICHTWERK

LockBlock Lichtbeton  
LockBlock Grindbeton

## TOELICHTING OP DE TABELLEN

Transportgewichten wijken af van drooggewichten.

Specie/LTR. M<sup>2</sup>: Deze verbruikscijfers zijn theoretisch, indicatief en exclusief morsverlies (ca. 25%). Bovendien is er geen rekening gehouden met perforaties in de stenen of blokken.

Lijm/KG. M<sup>2</sup>: Deze verbruiksgegevens zijn theoretisch, indicatief en exclusief morsverlies (ca. 25%) en mits verwerkt met een Elbo lijmbak.

## 2.1.2

# AANDUIDINGEN

## CODE (AFMETINGEN)

<b>WF</b>	=	WaalFormaat
<b>AF</b>	=	AmstelFormaat
<b>MF</b>	=	MaasFormaat
<b>DMF</b>	=	DubbelMaasFormaat
<b>MDF</b>	=	MoDuulFormaat
<b>HLE</b>	=	Handzaam LijmElement
<b>HLE-V</b>	=	Handzaam LijmElement Vellingkant
<b>MLS</b>	=	Met LeidingStenen
<b>GWB</b>	=	GroeneWand Blok

## CODE (STRUCTUREN)

<b>/LS</b>	=	Lichtbeton Structuur
<b>/GS</b>	=	Grindbeton Structuur
<b>/GG</b>	=	Grindbeton Glad
<b>/EGS</b>	=	Eenzijdig Grindbeton Structuur
<b>/EGG</b>	=	Eenzijdig Grindbeton Glad

Voorbeeld: MF/GS betekent  
Maasformaat - Grindbeton Structuur

## 2.2.1

# KLEUREN

Al onze “schoonwerk”-producten zijn leverbaar in de standaardkleuren grijs, donkergrijs, hel wit, wit, antraciet, zwart, meerdere geeltinten, rood, bruin en groen. Zowel met structuur als in een gladde uitvoering. Behalve de standaardkleuren leveren wij ook tal van andere kleuren volgens door de klant opgegeven specificaties. Op de uitklappagina vindt u alvast de standaardkleuren.

## 2.2.2

# ZOEK EN VIND PRINCIPE

Wij staan voor duidelijkheid en kwaliteit. Daarom kunt u in deze map op eenvoudige wijze een keuze maken uit ons productassortiment en de bijbehorende technische specificaties. Op de volgende pagina krijgt u in één oogopslag een totaaloverzicht van vorm en afmeting, alsmede kleur en structuur.

## 2.3.01

**BIA-VUILWERK**MIN. 15 N/MM<sup>2</sup>**LICHTBETONSTENEN EN -BLOKKEN**

T.B.V. DRAGENDE) BINNENMUREN EN SCHEIDINGSWANDEN.

**LICHTBETONBLOKKEN**

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	AFMETING	DROOG	STUKS	SPECIE LTR./M <sup>2</sup>	
NR.			LXBXH (MM)	GEWICHT (KG)	PER M <sup>2</sup>	MET STOOTVOEG	ZONDER ST. VOEG
201	BIA-9/19	grijs	290x90x190	7,3	16,5	11,4	8,6
101	BIA-10/19 (HOL)	grijs	290x100x190	8,5	16,5	12,2	9,1
301	BIA-10/19	grijs	290x100x190	9,4	16,5	12,2	9,1
401	BIA-10x20x30	grijs	300x100x200	10,9	15/29/43	8/24/40	nvt
501	BIA-10/24	grijs	325x100x240	13,3	12,0	10,5	7,7
601	BIA-12/19	grijs	290x120x190	10,6	16,5	14,3	10,5
701	BIA-14/19	grijs	290x140x190	11,2	16,5	17,6	13,2
801	BIA-14/24	grijs	325x140x240	16,8	12,0	15,2	11,2
901	BIA-19/19	grijs	290x190x190	15,4	16,5	26,6	20,6
1001	BIA-20/19	grijs	290x200x190	15,9	16,5	27,4	21,1
1011	BIA-20/19x22	grijs	220x200x190	12,2	21,7	29,0	22,7
1101	BIA-20/24	grijs	325x200x240	22,5	12,0	23,5	17,7
9201	BIA-24/19	grijs	290x240x190	19	16,5	34,9	20,3
1201	BIA-26/19	grijs	220x260x190	15,7	21,5	46,6	35,9
1301	BIA-26/24	grijs	220x260x240	20,1	17,5	44,4	33,5
1401	BIA-32/19x18	grijs	180x320x190	14,3	26,5	69,9	53,9
1501	BIA-32/24	grijs	200x320x240	21,9	19,5	62,1	47,5

Te halveren blokken zitten standaard in het pakket bij 9/19, 10/19 (hol), 12/19, 14/19, 19/19, 20/19 en 24/19

Hoekblokken zitten standaard in het pakket bij 9/19, 10/19, 12/19, 14/19, 19/19, 20/19, 24/19, 10/24, 14/24, en 20/24

**ECO BLOK (Stootvoegloos Metselblok)**

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	AFMETING	DROOG	STUKS	SPECIE LTR./M <sup>2</sup>	
NR.			LXBXH (MM)	GEWICHT (KG)	PER M <sup>2</sup>	MET STOOTVOEG	ZONDER ST. VOEG
8010	BIA ECO 10/19	grijs	297x100x190	7	16,5	nvt	5
8012	BIA ECO 12/19	grijs	297x120x190	8,4	16,5	nvt	6
8014	BIA ECO 14/19	grijs	297x140x190	9,9	16,5	nvt	7
8021	BIA ECO 21/19	grijs	197x214x190	8,5	25	nvt	10,7

**SM BLOK (Stootvoegloos Metselblok)**

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	AFMETING	DROOG	STUKS	SPECIE LTR./M <sup>2</sup>	
NR.			LXBXH (MM)	GEWICHT (KG)	PER M <sup>2</sup>	MET STOOTVOEG	ZONDER ST. VOEG
8101	BIA SM 10/19	grijs	297x100x190	9,6	16,5	nvt	5
8601	BIA SM 12/19	grijs	297x120x190	11,7	16,5	nvt	6
8701	BIA SM 14/19	grijs	297x140x190	13,8	16,5	nvt	7
8921	BIA SM 21/19	grijs	197x214x190	11,5	25	nvt	10,7

## 2.3.01

### BIA-VUILWERK

MIN. 15 N/MM<sup>2</sup>

#### LICHTBETONSTENEN EN -BLOKKEN

T.B.V. (DRAGENDE) BINNENMUREN EN SCHEIDINGSWANDEN.

#### LICHTBETONSTENEN

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	AFMETING	DROOG	STUKS	SPECIE LTR./M <sup>2</sup>	
NR.			LXBXH (MM)	GEWICHT (KG)	PER M <sup>2</sup>	MET STOOTVOEG	ZONDER ST. VOEG
2001	BIA-WF	grijs	210x100x52	2,0	72	19,9	nvt
9001	BIA-AF	grijs	210x100x72	2,7	55	16,2	nvt
4001	BIA-MF	grijs	210x100x83	3,1	48	14,8	nvt
6101	BIA-MF 12/8,3	grijs	210x120x83	3,6	48	17,8	nvt
6301	BIA-DMF	grijs	210x140x83	4,3	48	29,1	nvt
3001	BIA-MDF 9/9	grijs	190x90x90	2,7	50	13,1	nvt
6201	BIA-MDF 14/9	grijs	190x140x90	4,4	50	20,3	nvt

#### SEPARATIE PLAATJE

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	AFMETING	DROOG	STUKS	SPECIE LTR./M <sup>2</sup>	
NR.			LXBXH (MM)	GEWICHT (KG)	PER M <sup>2</sup>	MET STOOTVOEG	ZONDER ST. VOEG
9565	BIA-PLAATJE 7/25*	grijs	250x70x200	4,7	18	5,9	nvt
9567	BIA-PLAATJE 7/19*	grijs	290x70x190	5,1	16,5	5,7	nvt

\* T.b.v niet dragende wanden.

## 2.3.02

### BIA-VUILWERK

MIN. 20 N/MM<sup>2</sup>

#### GRINDBETONSTENEN EN -BLOKKEN

T.B.V (DRAGENDE) BINNEN- EN BUITENMUREN, FUNDERINGEN EN KELDERS.

#### GRINDBETONBLOKKEN (KLINKER)

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	AFMETING	DROOG	STUKS	SPECIE LTR./M <sup>2</sup>	
NR.			LXBXH (MM)	GEWICHT (KG)	PER M <sup>2</sup>	MET STOOTVOEG	ZONDER ST. VOEG
202	BIA-9/19 klinker	grijs	290x90x190	8,2	16,5	11,4	8,6
102	BIA-10/19 klinker (HOL)	grijs	290x100x190	9,6	16,5	12,2	9,1
302	BIA-10/19 klinker	grijs	290x100x190	10,6	16,5	12,2	9,1
402	BIA-10x20x30 klinker	grijs	300x100x200	12,3	15/29/43	8/24/40	nvt
502	BIA-10/24 klinker	grijs	325x100x240	15,1	12,0	10,5	7,7
602	BIA-12/19 klinker	grijs	290x120x190	12,0	16,5	14,3	10,5
702	BIA-14/19 klinker	grijs	290x140x190	12,7	16,5	17,6	13,2
802	BIA-14/24 klinker	grijs	325x140x240	19,0	12,0	15,2	11,2
902	BIA-19/19 klinker	grijs	290x190x190	17,5	16,5	26,6	20,6
1002	BIA-20/19 klinker	grijs	290x200x190	18,0	16,5	27,4	21,1
1012	BIA-20/19x22 klinker	grijs	220x200x190	13,0	21,7	29,0	22,7
1102	BIA-20/24 klinker	grijs	325x200x240	25,6	12,0	23,5	17,7
9202	BIA-24/19 klinker	grijs	290x240x190	21,0	16,5	34,9	20,3
1202	BIA-26/19 klinker	grijs	220x260x190	17,8	21,5	46,6	35,9
1302	BIA-26/24 klinker	grijs	220x260x240	22,8	17,5	44,4	33,5
1402	BIA-32/19x18 klinker	grijs	180x320x190	16,2	26,5	69,9	53,9
1502	BIA-32/24 klinker	grijs	200x320x240	24,8	19,5	62,1	47,5

Te halveren blokken zitten standaard in het pakket bij 9/19, 10/19 (hol), 12/19, 14/19, 19/19, 20/19 en 24/19

Hoekblokken zitten standaard in het pakket bij 9/19, 10/19, 12/19, 14/19, 19/19, 20/19, 24/19, 10/24, 14/24, en 20/24

## SM BLOK (Stootvoegloos Metselblok)

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	AFMETING	DROOG	STUKS	SPECIE LTR./M <sup>2</sup>	
NR.			LXBXH (MM)	GEWICHT (KG)	PER M <sup>2</sup>	MET STOOTVOEG	ZONDER ST. VOEG
8102	BIA SM 10/19 klinker	grijs	297x100x190	10,7	16,5	nvt	5
8602	BIA SM 12/19 klinker	grijs	297x120x190	13,0	16,5	nvt	6
8702	BIA SM 14/19 klinker	grijs	297x140x190	15,4	16,5	nvt	7
8922	BIA SM 21/19 klinker	grijs	197x214x190	12,7	25	nvt	10,7

## GRINDBETONSTENEN (KLINKER)

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	AFMETING	DROOG	STUKS	SPECIE LTR./M <sup>2</sup>	
NR.			LXBXH (MM)	GEWICHT (KG)	PER M <sup>2</sup>	MET STOOTVOEG	ZONDER ST. VOEG
2002	BIA-WF/klinker	grijs	210x100x52	2,2	72	19,9	nvt
9002	BIA-AF/klinker	grijs	210x100x72	3,0	55	16,2	nvt
4002	BIA-MF/klinker	grijs	210x100x83	3,5	48	14,8	nvt
6102	BIA-MF/klinker 12/8,3	grijs	210x120x83	4,0	48	17,8	nvt
6302	BIA-DMF/klinker	grijs	210x140x83	4,8	48	29,1	nvt
3002	BIA-MDF/klinker 9/9	grijs	190x90x90	3,0	50	13,1	nvt
6202	BIA-MDF/klinker 14/9	grijs	190x140x90	4,9	50	20,3	nvt



# BIA-SCHOONWERK

## BINNENMUURBLOKKEN

MIN. 15 N/MM<sup>2</sup>

TWEEZIJDIG SCHOONWERK T.B.V. (DRAGENDE) BINNENMUREN EN SCHEIDINGSWANDEN.

## BINNENMUURBLOKKEN

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	AFMETING	DROOG	STUKS	SPECIE LTR./M <sup>2</sup>	
NR.			LXBXH (MM)	GEWICHT (KG)	PER M <sup>2</sup>	MIET STOOTVOEG	ZONDER ST. VOEG
203	BIA-9/19 LS **	grijs	290x90x190	7,3	16,5	11,4	8,6
103	BIA-10/19 LS (HOL)	grijs	290x100x190	8,5	16,5	12,2	9,1
303	BIA-10/19 LS	grijs	290x100x190	9,4	16,5	12,2	9,1
403	BIA-10x20x30 LS	grijs	300x100x200	10,9	15/29/43	8/24/40	nvt
503	BIA-10/24 LS	grijs	325x100x240	13,3	12,0	10,5	7,7
603	BIA-12/19 LS	grijs	290x120x190	10,6	16,5	14,3	10,5
703	BIA-14/19 LS **	grijs	290x140x190	11,2	16,5	17,6	13,2
803	BIA-14/24 LS	grijs	325x140x240	16,8	12,0	15,2	11,2
903	BIA-19/19 LS **	grijs	290x190x190	15,4	16,5	26,6	20,6
1003	BIA-20/19 LS	grijs	290x200x190	15,9	16,5	27,4	21,1
1103	BIA-20/24 LS	grijs	325x200x240	22,5	12,0	23,5	17,7
9203	BIA-24/19 LS	grijs	290x240x190	21,0	16,5	34,9	20,3
1203	BIA-26/19 LS	grijs	220x260x190	15,7	21,5	46,6	35,9
1303	BIA-26/24 LS	grijs	220x260x240	20,1	17,5	44,4	33,5
1403	BIA-32/19x18 LS	grijs	180x320x190	14,3	26,5	69,9	53,9
1503	BIA-32/24 LS	grijs	200x320x240	21,9	19,5	62,1	47,5

Te halveren blokken zitten standaard in het pakket bij 9/19, 10/19 (hol), 12/19, 14/19, 19/19, 20/19 en 24/19  
Hoekblokken zitten standaard in het pakket bij 9/19, 10/19, 12/19, 14/19, 19/19, 20/19, 24/19, 10/24, 14/24, en 20/24

### \*\* PAS EN PROFIELBLOKKEN

(OP AANVRAAG)

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	AFMETING
NR.			LXBXH (MM)
	<b>9/19</b>		
6203	pasblok 1/2	grijs	140x90x190
3003	pasblok 1/3	grijs	90x90x190
9900	pasblok 2/3	grijs	190x90x190
9930	profielblok kleine ronding	grijs	
9960	profielblok grote ronding	grijs	
9990	profielblok 135 graden	grijs	
	<b>14/19</b>		
10030	pasblok 2/3	grijs	190x140x190
6203	pasblok 1/3	grijs	90x140x190
	<b>19/19</b>		
9900	pasblok 1/3	grijs	90x190x190
10030	pasblok 1/2	grijs	140x190x190

## 2.3.04

# BIA-SCHOONWERK

## BINNENMUURSTENEN

MIN. 15 N/MM<sup>2</sup>

TWEEZIJDIG SCHOONWERK T.B.V. (DRAGENDE) BINNENMUREN EN SCHEIDINGSWANDEN.

### STENEN

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	AFMETING	DROOG	STUKS	SPECIE LTR./M <sup>2</sup>	
NR.			LXBXH (MM)	GEWICHT (KG)	PER M <sup>2</sup>	MIET STOOTVOEG	ZONDER ST. VOEG
4003	BIA-MF/LS**	grijs	210x100x83	3,1	48	14,8	nvt
4103	BIA-MF/LS mls**	grijs	210x100x83	3,1	48	14,8	nvt
4004	BIA-MF/LS FIJN	grijs	210x100x83	3,1	48	14,8	nvt
4104	BIA-MF/LS FIJN mls	grijs	210x100x83	3,1	48	14,8	nvt
6103	BIA-MF/LS 12/8,3	grijs	210x120x83	3,6	48	17,8	nvt
6104	BIA-MF/LS 12/8,3 FIJN	grijs	210x120x83	3,6	48	17,8	nvt
6303	BIA-DMF/LS	grijs	210x140x83	4,3	48	29,1	nvt
6304	BIA-DMF/LS FIJN	grijs	210x140x83	4,3	48	29,1	nvt
3003	BIA-MDF/LS 9/9	grijs	190x90x90	2,7	50	13,1	nvt
6203	BIA-MDF/LS 14/9	grijs	190x140x90	4,4	50	20,3	nvt

MLS = Met leidingstenen

### \*\* PAS- EN PROFIELSTENEN

(OP AANVRAAG)

ARTIKEL	TYPE	KLEUR
NR.		
	<b>bij maasformaat 210x100x83</b>	
11030	BIA-MF/LS ronde hoek	grijs
11060	BIA-MF/LS 135 graden	grijs

**BIA-SCHOONWERK**MIN.20 N/MM<sup>2</sup>**GRINDBETONBLOKKEN GLAD + STRUCTUUR**

TWEEZIJDIG SCHOONWERK T.B.V. (DRAGENDE) BINNEN- EN BUITENMUREN.

**BLOKKEN**

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	AFMETING	DROOG	STUKS	SPECIE LTR./M <sup>2</sup>	
NR.			LXBXH (MM)	GEWICHT (KG)	PER M <sup>2</sup>	MIET STOOTVOEG	ZONDER ST. VOEG
260	BIA-9/19 GS**	grijs	290x90x190	8,2	16,5	11,4	8,6
160	BIA-10/19 GS (HOL)	grijs	290x100x190	9,6	16,5	12,2	9,1
360	BIA-10/19 GS	grijs	290x100x190	10,6	16,5	12,2	9,1
460	BIA-10x20x30 GS	grijs	300x100x200	12,3	15/29/43	8/24/40	nvt
560	BIA-10/24 GS	grijs	325x100x240	15,1	12,0	10,5	7,7
9460	BIA-10x24x43 GS	grijs	430x100x240	19,1	9,5	9,2	6,3
660	BIA-12/19 GS	grijs	290x120x190	12,0	16,5	14,3	10,5
760	BIA-14/19 GS**	grijs	290x140x190	12,7	16,5	17,6	13,2
860	BIA-14/24 GS	grijs	325x140x240	19,0	12,0	15,2	11,2
960	BIA-19/19 GS**	grijs	290x190x190	17,5	16,5	26,6	20,6
1060	BIA-20/19 GS	grijs	290x200x190	18,0	16,5	27,4	21,1
1160	BIA-20/24 GS	grijs	325x200x240	25,6	12,0	23,5	17,7
9260	BIA-24/19 GS	grijs	290x240x190	21,0	16,5	34,9	20,3
1260	BIA-26/19 GS	grijs	220x260x190	17,8	21,5	46,6	35,9
1360	BIA-26/24 GS	grijs	220x260x240	22,8	17,5	44,4	33,5
1460	BIA-32/19x18 GS	grijs	180x320x190	16,2	26,5	69,9	53,9
1560	BIA-32/24 GS	grijs	200x320x240	24,8	19,5	62,1	47,5

Glad/GG: bovenstaande producten zijn ook in Grindbeton Glad te verkrijgen.

Te halveren blokken zitten standaard in het pakket bij 9/19, 10/19 (hol), 12/19, 14/19, 19/19, 20/19 en 24/19  
 Hoekblokken zitten standaard in het pakket bij 9/19, 10/19, 12/19, 14/19, 19/19, 20/19, 24/19, 10/24, 14/24, en 20/24

**\*\* PAS EN PROFIELBLOKKEN**

(OP AANVRAAG)

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	AFMETING
NR.			LXBXH (MM)
	<b>9/19</b>		
6260	pasblok 1/2	grijs	140x90x190
3060	pasblok 1/3	grijs	90x90x190
9910	pasblok 2/3	grijs	190x90x190
9970	profielblok grote ronding	grijs	
9940	profielblok kleine ronding	grijs	
10000	profielblok 135 graden	grijs	
	<b>14/19</b>		
10040	pasblok 2/3	grijs	190x140x190
6260	pasblok 1/3	grijs	90x140x190
	<b>19/19</b>		
9910	pasblok 1/3	grijs	90x190x190
10040	pasblok 1/2	grijs	140x190x190

Bovenstaande producten zijn projectmatig verkrijgbaar in diverse kleuren zoals getoond in onze brochure BIA Kleur & Structuur. Hogere druksterktes op aanvraag.

## 2.3.06

**BIA-GEVELSTENEN**MIN.20 N/MM<sup>2</sup>**WAAIFORMAAT**

T.B.V. (DRAGENDE) BINNEN- EN BUITENMUREN.

**WAAIFORMAAT TWEEZIJDIG SCHOONWERK (WF)**

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	AFMETING	DROOG	STUKS	SPECIE LTR./M <sup>2</sup>	
NR.			LXBXH (MM)	GEWICHT (KG)	PER M <sup>2</sup>	MET STOOTVOEG	ZONDER ST. VOEG
	<b>STRUCTUUR</b>		<b>210x100x52</b>	<b>2,2</b>	<b>72</b>	<b>19,9</b>	<b>nvt</b>
2030	BIA-WF/GS	bruin					
2032	BIA-WF/GS	groen					
2040	BIA-WF/GS	oudrose					
2042	BIA-WF/GS	middenrood					
2044	BIA-WF/GS	rood					
2049	BIA-WF/GS	terracotta					
2060	BIA-WF/GS	grijs					
2063	BIA-WF/GS	donkergrijs					
2065	BIA-WF/GS	antraciet					
2067	BIA-WF/GS	zwart					
2074	BIA-WF/GS	wit					
2080	BIA-WF/GS	helwit					
2090	BIA-WF/GS	zandkleur					
2092	BIA-WF/GS	creme					
2094	BIA-WF/GS	geel					
	<b>GLAD</b>		<b>210x100x52</b>	<b>2,2</b>	<b>72</b>	<b>19,9</b>	<b>nvt</b>
2031	BIA-WF/GG	bruin					
2033	BIA-WF/GG	groen					
2041	BIA-WF/GG	oudrose					
2043	BIA-WF/GG	middenrood					
2045	BIA-WF/GG	rood					
2050	BIA-WF/GG	terracotta					
2061	BIA-WF/GG	grijs					
2064	BIA-WF/GG	donkergrijs					
2066	BIA-WF/GG	antraciet					
2068	BIA-WF/GG	zwart					
2075	BIA-WF/GG	wit					
2081	BIA-WF/GG	helwit					
2091	BIA-WF/GG	zandkleur					
2093	BIA-WF/GG	creme					
2095	BIA-WF/GG	geel					

## 2.3.07

**BIA-GEVELSTENEN****MAASFORMAAT**MIN.20 N/MM<sup>2</sup>

TWEEZIJDIG SCHOONWERK T.B.V. (DRAGENDE) BINNEN- EN BUITENMUREN.

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	AFMETING	DROOG	STUKS	SPECIE LTR./M <sup>2</sup>	
NR.			LXBXH (MM)	GEWICHT (KG)	PER M <sup>2</sup>	MIET STOOTVOEG	ZONDER ST. VOEG
	<b>STRUCTUUR</b>		<b>210x100x83</b>	<b>3,5</b>	<b>48</b>	<b>14,8</b>	<b>nvt</b>
4030	BIA-MF/GS	bruin					
4032	BIA-MF/GS	groen					
4040	BIA-MF/GS	oudrose					
4042	BIA-MF/GS	middenrood					
4044	BIA-MF/GS	rood					
4049	BIA-MF/GS	terracotta					
4060	BIA-MF/GS	grijs					
4063	BIA-MF/GS	donkergrijs					
4065	BIA-MF/GS	antraciet					
4067	BIA-MF/GS	zwart					
4074	BIA-MF/GS	wit					
4080	BIA-MF/GS	helwit					
4090	BIA-MF/GS	zandkleur					
4092	BIA-MF/GS	creme					
4094	BIA-MF/GS	geel					
	<b>GLAD</b>		<b>210x100x83</b>	<b>3,5</b>	<b>48</b>	<b>14,8</b>	<b>nvt</b>
4031	BIA-MF/GG	bruin					
4033	BIA-MF/GG	groen					
4041	BIA-MF/GG	oudrose					
4043	BIA-MF/GG	middenrood					
4045	BIA-MF/GG	rood					
4050	BIA-MF/GG	terracotta					
4061	BIA-MF/GG	grijs					
4064	BIA-MF/GG	donkergrijs					
4066	BIA-MF/GG	antraciet					
4068	BIA-MF/GG	zwart					
4075	BIA-MF/GG	wit					
4081	BIA-MF/GG	helwit					
4091	BIA-MF/GG	zandkleur					
4093	BIA-MF/GG	creme					
4095	BIA-MF/GG	geel					

Eventueel (tegen meerprijs) te leveren inclusief leidingstenen.

Ook verkrijgbaar in 210 x 120 x 83 mm

**VOOR BOVENVERMELDE STENEN ZIJN DE VOLGENDE  
PAS- EN PROFIELSTENEN OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR.**

ARTIKEL	TYPE
NR.	
11040	kleine ronding GS
11050	kleine ronding GG
11070	hoek 135 graden GS
11080	hoek 135 graden GG

## 2.3.08

# BIA-GEVELSTENEN

## DUBBELMAASFORMAAT

MIN.20 N/MM<sup>2</sup>

TWEEZIJDIG SCHOONWERK T.B.V. (DRAGENDE) BINNEN- EN BUITENMUREN.

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	AFMETING	DROOG	STUKS	SPECIE LTR./M <sup>2</sup>	
NR.			LXBXH (MM)	GEWICHT (KG)	PER M <sup>2</sup>	MIET STOOTVOEG	ZONDER ST. VOEG
	<b>STRUCTUUR</b>		<b>210x140x83</b>	<b>4,8</b>	<b>48</b>	<b>29,1</b>	<b>nvt</b>
6330	BIA-DMF/GS	bruin					
6332	BIA-DMF/GS	groen					
6340	BIA-DMF/GS	oudrose					
6342	BIA-DMF/GS	middenrood					
6344	BIA-DMF/GS	rood					
6349	BIA-DMF/GS	terracotta					
6360	BIA-DMF/GS	grijs					
6363	BIA-DMF/GS	donkergrijs					
6365	BIA-DMF/GS	antraciet					
6367	BIA-DMF/GS	zwart					
6374	BIA-DMF/GS	wit					
6380	BIA-DMF/GS	helwit					
6390	BIA-DMF/GS	zandkleur					
6392	BIA-DMF/GS	creme					
6394	BIA-DMF/GS	geel					
	<b>GLAD</b>		<b>210x140x83</b>	<b>4,8</b>	<b>48</b>	<b>29,1</b>	<b>nvt</b>
6331	BIA-DMF/GG	bruin					
6333	BIA-DMF/GG	groen					
6341	BIA-DMF/GG	oudrose					
6343	BIA-DMF/GG	middenrood					
6345	BIA-DMF/GG	rood					
6350	BIA-DMF/GG	terracotta					
6361	BIA-DMF/GG	grijs					
6364	BIA-DMF/GG	donkergrijs					
6366	BIA-DMF/GG	antraciet					
6368	BIA-DMF/GG	zwart					
6375	BIA-DMF/GG	wit					
6381	BIA-DMF/GG	helwit					
6391	BIA-DMF/GG	zandkleur					
6393	BIA-DMF/GG	creme					
6395	BIA-DMF/GG	geel					

De BIA-DMF wordt geleverd inclusief 8 leidingstenen per 104 stuks.

## 2.3.09

**BIA-GEVELSTENEN**MIN.20 N/MM<sup>2</sup>**MODUULFORMAAT**

TWEEZIJDIG SCHOONWERK T.B.V. (DRAGENDE) BINNEN- EN BUITENMUREN.

**MODUULFORMAAT 9CM**

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	AFMETING	DROOG	STUKS	SPECIE LTR./M <sup>2</sup>	
NR.			LXBXH (MM)	GEWICHT (KG)	PER M <sup>2</sup>	MIET STOOTVOEG	ZONDER ST. VOEG
	<b>STRUCTUUR</b>		<b>190x90x90</b>	<b>3,0</b>	<b>50</b>	<b>13,1</b>	<b>nvt</b>
3030	BIA-MDF/GS 9/9	bruin					
3032	BIA-MDF/GS 9/9	groen					
3040	BIA-MDF/GS 9/9	oudrose					
3042	BIA-MDF/GS 9/9	middenrood					
3044	BIA-MDF/GS 9/9	rood					
3049	BIA-MDF/GS 9/9	terracotta					
3060	BIA-MDF/GS 9/9	grijs					
3063	BIA-MDF/GS 9/9	donkergrijs					
3065	BIA-MDF/GS 9/9	antraciet					
3067	BIA-MDF/GS 9/9	zwart					
3074	BIA-MDF/GS 9/9	wit					
3080	BIA-MDF/GS 9/9	helwit					
3090	BIA-MDF/GS 9/9	zandkleur					
3092	BIA-MDF/GS 9/9	creme					
3094	BIA-MDF/GS 9/9	geel					
	<b>GLAD</b>		<b>190x90x90</b>	<b>3,0</b>	<b>50</b>	<b>13,1</b>	<b>nvt</b>
3031	BIA-MDF/GG 9/9	bruin					
3033	BIA-MDF/GG 9/9	groen					
3041	BIA-MDF/GG 9/9	oudrose					
3043	BIA-MDF/GG 9/9	middenrood					
3045	BIA-MDF/GG 9/9	rood					
3050	BIA-MDF/GG 9/9	terracotta					
3061	BIA-MDF/GG 9/9	grijs					
3064	BIA-MDF/GG 9/9	donkergrijs					
3066	BIA-MDF/GG 9/9	antraciet					
3068	BIA-MDF/GG 9/9	zwart					
3075	BIA-MDF/GG 9/9	wit					
3081	BIA-MDF/GG 9/9	helwit					
3091	BIA-MDF/GG 9/9	zandkleur					
3093	BIA-MDF/GG 9/9	creme					
3095	BIA-MDF/GG 9/9	geel					

De BIA-MF/ 9/9 wordt geleverd inclusief 14 leidingstenen per 168 stuks.

## 2.3.09

**BIA-GEVELSTENEN**MIN.20 N/MM<sup>2</sup>**MODUULFORMAAT**

TWEEZIJDIG SCHOONWERK T.B.V. (DRAGENDE) BINNEN- EN BUITENMUREN.

**MODUULFORMAAT 14CM**

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	AFMETING	DROOG	STUKS	SPECIE LTR./M <sup>2</sup>	
NR.			LXBXH (MM)	GEWICHT (KG)	PER M <sup>2</sup>	MIET STOOTVOEG	ZONDER ST. VOEG
	<b>STRUCTUUR</b>		<b>190x140x90</b>	<b>4,9</b>	<b>50</b>	<b>20,3</b>	<b>nvt</b>
6230	BIA-MDF/GS 14/9	bruin					
6232	BIA-MDF/GS 14/9	groen					
6240	BIA-MDF/GS 14/9	oudrose					
6242	BIA-MDF/GS 14/9	middenrood					
6244	BIA-MDF/GS 14/9	rood					
6249	BIA-MDF/GS 14/9	terracotta					
6260	BIA-MDF/GS 14/9	grijs					
6263	BIA-MDF/GS 14/9	donkergrijs					
6265	BIA-MDF/GS 14/9	antraciet					
6267	BIA-MDF/GS 14/9	zwart					
6274	BIA-MDF/GS 14/9	wit					
6280	BIA-MDF/GS 14/9	helwit					
6290	BIA-MDF/GS 14/9	zandkleur					
6292	BIA-MDF/GS 14/9	creme					
6294	BIA-MDF/GS 14/9	geel					
	<b>GLAD</b>		<b>190x140x90</b>	<b>4,9</b>	<b>50</b>	<b>20,3</b>	<b>nvt</b>
6231	BIA-MDF/GG 14/9	bruin					
6233	BIA-MDF/GG 14/9	groen					
6241	BIA-MDF/GG 14/9	oudrose					
6243	BIA-MDF/GG 14/9	middenrood					
6245	BIA-MDF/GG 14/9	rood					
6250	BIA-MDF/GG 14/9	terracotta					
6261	BIA-MDF/GG 14/9	grijs					
6264	BIA-MDF/GG 14/9	donkergrijs					
6266	BIA-MDF/GG 14/9	antraciet					
6268	BIA-MDF/GG 14/9	zwart					
6275	BIA-MDF/GG 14/9	wit					
6281	BIA-MDF/GG 14/9	helwit					
6291	BIA-MDF/GG 14/9	zandkleur					
6293	BIA-MDF/GG 14/9	creme					
6295	BIA-MDF/GG 14/9	geel					

De BIA-MDF/ 14/9 wordt geleverd inclusief 8 leidingstenen per 96 stuks.



## KEIMSTENEN

MIN.20 N/MM<sup>2</sup>

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	AFMETING	DROOG	STUKS	SPECIE LTR./M <sup>2</sup>	
NR.			LXBXH (MM)	GEWICHT (KG)	PER M <sup>2</sup>	MET STOOTVOEG	ZONDER ST. VOEG
2012	BIA-WF/KEIM klinker	grijs	210x100x52	2,2	72	19,9	nvt
9012	BIA-AF/KEIM klinker	grijs	210x100x72	3,0	55	16,2	nvt
4012	BIA-MF/KEIM klinker	grijs	210x100x83	3,5	48	14,8	nvt

### 2.3.10

## BIA-BREUKSTENEN

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	AFMETING	DROOG	STUKS	SPECIE LTR./M <sup>2</sup>	
NR.			LXBXH (MM)	GEWICHT (KG)	PER M <sup>2</sup>	MET STOOTVOEG	ZONDER ST. VOEG
9768B	BIA-NF Breuksteen	zwart	240x100x70	3,5	50	18,1	nvt
9781B	BIA-NF Breuksteen	hel wit	240x100x70	3,5	50	18,1	nvt
3068B	BIA-MDF 9/9 Breuksteen	zwart	190x90x90	3,4	50	13,1	nvt
3081B	BIA-MDF 9/9 Breuksteen	hel wit	190x90x90	3,4	50	13,1	nvt

## 2.3.11

**BIA-VUILWERK LICHTBETON LIJMBLOKKEN**MIN. 15 N/MM<sup>2</sup>**LICHTBETON LIJMBLOKKEN**

T.B.V.(DRAGENDE) BINNENMUREN EN SCHEIDINGSWANDEN.

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	AFMETING	DROOG	STUKS	LIJM KG./M <sup>2</sup>	
NR.			LXBXH (MM)	GEWICHT (KG)	PER M <sup>2</sup>	MET STOOTVOEG	ZONDER ST. VOEG
1611	BIA-HLE 67/298**	grijs	297x67x298	10	11	1,6	nvt
1601	BIA-HLE 100/198	grijs	297x100x198	10	16,5	2,8	nvt
1621	BIA-HLE 120/198	grijs	297x120x198	12	16,5	3,4	nvt
1631	BIA-HLE 150/198	grijs	297x150x198	14	16,5	4,3	nvt
1641	BIA-HLE 214/98	grijs	297x214x98	10,6	33,3	9	nvt

Lijmverbruik is excl. 25% morsverlies.

Opgegeven lijmverbruik mits verwerkt met een Elbo lijmbak.

Lijm gereedschap kan worden bijgeleverd.

\*\* T.b.v. niet dragende wanden

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	VERPAKKING
NR.			(KG)
11980	BIA-lijmmortel 947	grijs	25

## 2.3.12

**BIA-VUILWERK GRINDBETON LIJMBLOKKEN**MIN. 20 N/MM<sup>2</sup>**GRINDBETON LIJMBLOKKEN**

T.B.V.(DRAGENDE) BINNEN- EN BUITENMUREN, FUNDERINGEN EN KELDERS.

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	AFMETING	DROOG	STUKS	LIJM KG./M <sup>2</sup>	
NR.			LXBXH (MM)	GEWICHT (KG)	PER M <sup>2</sup>	MET STOOTVOEG	ZONDER ST. VOEG
1602	BIA-HLE 100/198 klinker	grijs	297x100x198	11,4	16,5	2,8	nvt
1622	BIA-HLE 120/198 klinker	grijs	297x120x198	13,6	16,5	3,4	nvt
1632	BIA-HLE 150/198 klinker	grijs	297x150x198	17,3	16,5	4,3	nvt
1642	BIA-HLE 214/98 klinker	grijs	297x214x98	12	33,3	9	nvt

Lijmverbruik is excl. 25% morsverlies.

Opgegeven lijmverbruik mits verwerkt met een Elbo lijmbak.

Lijmgereedschap kan worden bijgeleverd.

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	VERPAKKING
NR.			(KG)
11980	BIA-lijmmortel 947	grijs	25

BIA-lijmmortel is op aanvraag leverbaar in diverse kleuren.

## 2.3.13

# BIA-SCHOONWERK LIJMBLOKKEN VELLINGKANT MIN.20 N/MM<sup>2</sup> LIJMBLOKKEN VELLINGKANT

TWEEZIJDIG SCHOONWERK T.B.V. (DRAGENDE) BINNEN- EN BUITENMUREN.

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	AFMETING	DROOG	STUKS	LIJM KG./M <sup>2</sup>	
NR.			LXBXH (MM)	GEWICHT (KG)	PER M <sup>2</sup>	MET STOOTVOEG	ZONDER ST. VOEG
	<b>STRUCTUUR</b>						
7160	BIA-HLE-V 70/198 GS	grijs	297x70x198	7,7	16,5	1,7	0,9
7060	BIA-HLE-V 100/198 GS	grijs	297x100x198	11	16,5	2,6	1,3
7260	BIA-HLE-V 120/198 GS	grijs	297x120x198	13,1	16,5	3,9	2,2
7560	BIA-HLE-V 150/198 GS	grijs	297x150x198	13,2	16,5	3,2	1,4
7760	BIA-HLE-V 214/198 GS	grijs	297x214x198	23,6	16,5	6,9	5,4
	<b>GLAD</b>						
7161	BIA-HLE-V 70/198 GG	grijs	297x70x198	7,8	16,5	1,7	0,9
7061	BIA-HLE-V 100/198 GG	grijs	297x100x198	11,2	16,5	2,6	1,3
7261	BIA-HLE-V 120/198 GG	grijs	297x120x198	13,3	16,5	3,9	2,2
7561	BIA-HLE-V 150/198 GG	grijs	297x150x198	13,4	16,5	3,2	1,4
7761	BIA-HLE-V 214/198 GG	grijs	297x214x198	24,0	16,5	6,9	5,4

Lijmverbruik is excl. 25% morsverlies.

Opgegeven lijmverbruik mits verwerkt met een Elbo lijmbak.

Lijm gereedschap kan worden bijgeleverd.

## HALVE- EN HOEKBLOKKEN

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	AFMETING	
NR.			LXBXH (MM)	GEWICHT (KG)
	<b>STRUCTUUR</b>			
7060H	Halve HLE-V 100/198 GS	grijs	147,5x100x198	5,6
7060E	Hoek/Eind HLE-V 100/198 GS	grijs	97x100x198	3,6
7260H	Halve HLE-V 120/198 GS	grijs	147,5x120x198	6,5
7260E	Hoek/Eind HLE-V 120/198 GS	grijs	117x120x198	5,1
7560H	Halve HLE-V 150/198 GS	grijs	147,5x150x198	8,2
7560E	Hoek/Eind HLE-V 150/198 GS	grijs	147,5x150x198	8,2
7760H	Halve HLE-V 214/198 GS	grijs	147,5x214x198	11,7
	<b>GLAD</b>			
7061H	Halve HLE-V 100/198 GG	grijs	147,5x100x198	5,6
7061E	Hoek/Eind HLE-V 100/198 GG	grijs	97x100x198	3,7
7261H	Halve HLE-V 120/198 GG	grijs	147,5x120x198	6,6
7261E	Hoek/Eind HLE-V 120/198 GG	grijs	117x120x198	5,2
7561H	Halve HLE-V 150/198 GG	grijs	147,5x150x198	8,4
7561E	Hoek/Eind HLE-V 150/198 GG	grijs	147,5x150x198	8,4
7761H	Halve HLE-V 214/198 GG	grijs	147,5x214x198	11,9

Bovenstaande producten zijn projectmatig verkrijgbaar in diverse kleuren zoals getoond in brochure BIA Kleur&Structuur

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	VERPAKKING
NR.			(KG)
11980	BIA-lijmmortel 947	grijs	25

BIA-lijmmortel is op aanvraag leverbaar in diverse kleuren.

## 2.3.14

# BIA-SCHOONWERK LIJMSTENEN

MIN.20 N/MM<sup>2</sup>

## LIJMSTENEN

T.B.V.(DRAGENDE) BINNEN- EN BUITENMUREN.

**WAALFORMAAT (BIA-HLE WF) TWEEZIJDIG SCHOONWERK**

**MAASFORMAAT (BIA-HLE MF) TWEEZIJDIG SCHOONWERK**

**MODUULFORMAAT (BIA-HLE MDF) TWEEZIJDIG SCHOONWERK**

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	AFMETING	DROOG	STUKS	LIJM KG./M <sup>2</sup>	
NR.			LXBXH (MM)	GEWICHT (KG)	PER M <sup>2</sup>	MET STOOTVOEG	ZONDER ST. VOEG
	<b>STRUCTUUR</b>					<b>OP AANVRAAG</b>	
1760	BIA-HLE WF/GS	grijs	203x100x52	2,2	88		
1860	BIA-HLE MF/GS	grijs	203x100x83	3,5	56		
1960	BIA-HLE MDF/GS 9/9	grijs	183x90x90	3,0	60		
	<b>GLAD</b>					<b>OP AANVRAAG</b>	
1761	BIA-HLE WF/GG	grijs	203x100x52	2,2	88		
1861	BIA-HLE MF/GG	grijs	203x100x83	3,5	56		
1961	BIA-HLE MDF/GG 9/9	grijs	183x90x90	3,0	60		

Bovenstaande producten zijn projectmatig verkrijgbaar in diverse kleuren zoals getoond in onze brochure BIA Kleur&Structuur.

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	VERPAKKING
NR.			(KG)
11980	BIA-lijmmortel 947	grijs	25

BIA-lijmmortel is op aanvraag leverbaar in diverse kleuren.

**Deze lijmstenen worden uitsluitend projectmatig geproduceerd.**

## 2.3.15

### BIA-LockBlock

MIN.15 N/MM<sup>2</sup>

T.B.V.NIET DRAGENDE BINNENWANDEN.

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	AFMETING	DROOG	STUKS	VERPAKKING
NR.			LXBXH (MM)	GEWICHT (KG)	PER M <sup>2</sup>	
8301	BIA-LockBlock 14/15	grijs	297x140x150	10,1	22,2	27 per laag

Meerdere afmetingen in voorbereiding.

**Kim- en Sluitblokken leverbaar op aanvraag.**

## 2.3.16

### BIA-LockBlock Klinker

MIN.20 N/MM<sup>2</sup>

T.B.V.NIET DRAGENDE BINNEN-, EN BUITENWANDEN.

ARTIKEL	TYPE	KLEUR	AFMETING	DROOG	STUKS	VERPAKKING
NR.			LXBXH (MM)	GEWICHT (KG)	PER M <sup>2</sup>	
8302	BIA-LockBlock 14/15 klinker	grijs	297x140x150	12,3	22,2	27 per laag

Meerdere afmetingen in voorbereiding.

**Kim- en Sluitblokken leverbaar op aanvraag.**