

ELBO Lijmverdeelgereedschap



ELBO lijm mortelverdeelgereedschappen en toebehoren

Inhoudsopgave

	ELBO Lijmverdeelgereedschap Low-Budget	Pagina 2
	ELBO Lijmverdeelgereedschap Standaard	Pagina 4
	ELBO Lijmverdeelgereedschap Multiwand	Pagina 7
	ELBO Lijmmortelmenger, Vellingkantreiniger en Blokkendrager	Pagina 11
	Overige producten	Pagina 12

ELBO Lijmverdeelgereedschap Low-Budget

ELBO Lijmverdeelbak Low-Budget

Productgroep 1

De ELBO Low-Budgetbak is een eenvoudige maar kwalitatief goede lijmverdeelbak voor het gelijkmatig opbrengen van lijm mortel op de horizontale lintvoeg. Deze is vervaardigd uit roestvaststaal.

De lijm bakken zijn voorzien van uitwisselbare profiel mesjes. Hierdoor kan er voor een perfecte en juiste verdeling van de lijm mortel gekozen worden behorend bij het te verwerken product.



Overzicht Lijmverdeelbak Low-Budget inclusief standaardmes voor KNL, KDE en BIA

Wanddikte	Kalkzandsteen NL	Kalkzandsteen DE	Betonblokken BIA
70 mm	LVB lb 070 KNL	---	LVB lb 070BNL
100 mm	LVB lb 100 KNL	LVB lb 100 KDE	LVB lb 100BNL
115 mm	---	LVB lb 115 KDE	---
120 mm	LVB lb 120 KNL	---	LVB lb 120BNL
150 mm	LVB lb 150 KNL	LVB lb 150 KDE	LVB lb 150BNL
175 mm	LVB lb 175 KNL	LVB lb 175 KDE	---
200 mm	---	LVB lb 200 KDE	---
214 mm	LVB lb 214 KNL	LVB lb 214 KDE	LVB lb 214BNL
240 mm	---	LVB lb 240 KDE	---
250 mm	LVB lb 250 KNL	---	---
300 mm	LVB lb 300 KNL	LVB lb 300 KDE	---

De ELBO Low-Budgetbak wordt standaard geleverd met één standaard lijmverdeelmes voor het verlijmen van kalkzandsteenelementen. Het mes kan er door middel van één simpele beweging makkelijk opgeklikt worden.

Overzicht Lijmverdeelbak Low-Budget Set inclusief standaard- en vellingmes voor KNL

Wanddikte	Kalkzandsteen NL	Betonblokken BIA
70 mm	LVB lb 070 KNL V	---
100 mm	LVB lb 100 KNL V	LVB lb 100 BNL V
150 mm	LVB lb 150 KNL V	LVB lb 150 BNL V
214 mm	LVB lb 214 KNL V	---

ELBO Lijmverdeelmessen ten behoeve van de Low-Budgetbak

Productgroep 1

Overzicht los verkrijgbare lijmverdeelmessen

Wanddikte	Kalkzandsteen NL	Kalkzandsteen DE	Betonblokken BIA
70 mm	LVB lbm 070 KNL	---	LVB lbm 070 BNL
100 mm	LVB lbm 100 KNL	LVB lbm 100 KDE	LVB lbm 100 BNL
115 mm	LVB lbm 115 KNL	LVB lbm 115 KDE	---
120 mm	LVB lbm 120 KNL	---	LVB lbm 120 BNL
150 mm	LVB lbm 150 KNL	LVB lbm 150 KDE	LVB lbm 150 BNL
175 mm	LVB lbm 175 KNL	LVB lbm 175 KDE	---
200 mm	---	LVB lbm 200 KDE	---
214 mm	LVB lbm 214 KNL	LVB lbm 214 KDE	LVB lbm 214 BNL
240 mm	---	LVB lbm 240 KDE	---
250 mm	LVB lbm 250 KNL	---	---
300 mm	LVB lbm 300 KNL	LVB lbm 300 KDE	---

Overzicht los verkrijgbare vellingkantmessen

Wanddikte	Kalkzandsteen NL Vellingkant	Kalkzandsteen NL Vellingkant
70 mm	LVB lbm 070 KNL V	---
100 mm	LVB lbm 100 KNL V	LVB lbm 100 BNL V
150 mm	LVB lbm 150 KNL V	LVB lbm 150 BNL V
214 mm	LVB lbm 214 KNL V	---



Low-Budget vellingkant mes voor op de bak.

ELBO lijmverdeelschep Low-Budget

Productgroep 1

Low-Budget lijmverdeelschep voor het gelijkmatig opbrengen van lijm mortel op de verticale stootvoegen. Deze zijn vervaardigd uit roestvaststaal.

De lijmschep is voorzien van verschillende uitwisselbare profiel mesjes. Hierdoor kan er voor een perfecte en juiste verdeling van de lijm mortel gekozen worden behorend bij het te verwerken product.



Low-Budget vellingkant mes voor in de lijmverdeelschep.

Overzicht Lijmverdeelschep Low-Budget inclusief standaardmes voor KNL, KDE en BIA

Wanddikte	Kalkzandsteen NL	Kalkzandsteen DE	Betonblokken BIA
70 mm	LVS lb 070 KNL	---	LVS lb 070BNL
100 mm	LVS lb 100 KNL	LVS lb 100 KDE	LVS lb 100BNL
115 mm	---	LVS lb 115 KDE	---
120 mm	LVS lb 120 KNL	---	LVS lb 120BNL
150 mm	LVS lb 150 KNL	LVS lb 150 KDE	LVS lb 150BNL
175 mm	LVS lb 175 KNL	LVS lb 175 KDE	---
200 mm	---	LVS lb 200 KDE	---
214 mm	LVS lb 214 KNL	LVS lb 214 KDE	LVS lb 214BNL
240 mm	---	LVS lb 240 KDE	---
250 mm	LVS lb 250 KNL	---	---
300 mm	LVS lb 300 KNL	LVS lb 300 KDE	---

Overzicht los verkrijgbare lijmverdeelmessen

Wanddikte	Kalkzandsteen NL Schakel	Kalkzandsteen NL Centreer	Kalkzandsteen NL Centreer- Contra	Kalkzandsteen NL Vellingkant	Kalkzandsteen NL Twin (Calduran)	Kalkzandsteen DE*	Betonblokken BIA
100 mm	LVSMS 100KNL S	LVSMS 100KNL C	LVSMS 100KNL CC	LVS lbm 100KNL V	LVSMS 100KNL T	LVSMS 100KDE	LVSMS 100BNL
115 mm	---	---	---	---	---	LVSMS 115KDE	---
120 mm	LVSMS 120KNL S	LVSMS 120KNL C	LVSMS 120KNL CC	---	LVSMS 120KNL T	LVSMS 120KDE	LVSMS 120BNL
150 mm	LVSMS 150KNL S	LVSMS 150KNL C	LVSMS 150KNL CC	LVS lbm 150KNL V	LVSMS 150KNL T	LVSMS 150KDE	LVSMS 150BNL
175 mm	LVSMS 175KNL S*	LVSMS 175KNL C*	LVSMS 175KNL CC*	---	LVSMS 175KNL T*	LVSMS 175KDE	---
200 mm	---	---	---	---	---	LVSMS 200KDE	---
214 mm	LVSMS 214KNL S	LVSMS 214KNL C	LVSMS 214KNL CC	LVS lbm 214KNL V	LVSMS 214KNL T	LVSMS 214KDE	LVSMS 214BNL
250 mm	LVSMS 250KNL S*	LVSMS 250KNL C*	LVSMS 250KNL CC*	---	LVSMS 250KNL T*	LVSMS 250KDE	---
300 mm	LVSMS 300KNL S	LVSMS 300KNL C	LVSMS 300KNL CC	---	LVSMS 300KNL T	LVSMS 300KDE	---

* Op aanvraag

ELBO Lijmverdeelgereedschap Standaard

Productgroep 1


De ELBO Lijmverdeelbak Standaard is ontwikkeld voor het opbrengen van lijm mortel op de lintvoegen van elementen en blokken. Door het uitwisselbare lijmverdeelmes kan de verdeling worden aangepast aan het profiel van de lintvoeg van het element of blok. Dit duurzame gereedschap is vervaardigd uit roestvaststaal. De ergonomische vorm draagt bij aan het optimale gebruiksgemak.



Hoogwaardig roestvaststaal voor gegarandeerde duurzaamheid

De slijtvaste PU-strip houdt de schuif schoon

Royale handgreep



Goed bereikbare schuif met een zeer goede en eenvoudig te reinigen geleiding

Verwisselbare Lijmverdeelmesen

Om meerdere steensoorten te verlijmen is het lijmverdeelmes het enige wat er verwisseld moet worden. De Standaard Lijmverdeelbak wordt standaard geleverd met één type mes naar keuze. Alle messen voldoen aan de voorschriften van de steenfabrikanten.



Cellenbetonmes voor de maten 100 mm t/m 300 mm



Kalkzandsteenmes NL voor de maten 200 mm t/m 365 mm



Kalkzandsteenmes DE voor de maten 100 mm t/m 365 mm



Kalkzandsteenmes NL voor de maten 100 mm t/m 175 mm




Het RVS lijmverdeelmes met gepatenteerd lateraal zorgt voor de meest optimale lijmverdeling.

Vellingkantegeleiders

Productgroep 1

Voor het verlijmen van vellingkantblokken, levert ELBO universele vellingkantegeleiders uit RVS voor de lijmverdeelbak. Met behulp van deze geleiders voorkomt u dat er lijm mortel op de velling wordt aangebracht. Ook voor het verlijmen van cellenbeton leveren wij universele cellenbetongeleiders om tijdens het verlijmen het insnijden in het relatief zachte cellenbeton-materiaal te voorkomen. Alle geleiders zijn universeel toepasbaar, wat inhoudt dat ze op iedere Standaard Lijmverdeelbak eenvoudig gemonteerd kunnen worden, ongeacht de breedtemaat.



Standaard Geleider

Vellingkant Geleider



RVS Vellingkantgeleiders voor kalkzandsteen



RVS Cellenbetongeleiders



RVS Cellenbetongeleiders voor wandplaten met vellingkant

Met behulp van onderstaande overzichten kunt u op eenvoudige wijze bepalen welk artikelnummer u moet bestellen. Voor andere maten dan in het overzicht vermeld kunt u gerust contact met ons opnemen.

Productgroep 1

Overzicht Lijmverdeelbakken Standaard

Wanddikte	Kalkzandsteen NL	Cellenbeton NL	Cellenbeton brandwand	Kalkzandsteen DE	Betonblokken BIA
100	LVB 100 91101	LVB 100 94101	---	LVB 100 93101	LVB 100 95101
115	LVB 115 91101	---	---	LVB 115 93101	---
120	LVB 120 91101	---	---	---	LVB 120 95101
150	LVB 150 91101	LVB 150 94101	LVB 150 94501*	LVB 150 93101	LVB 150 95101
175	LVB 175 91101	LVB 175 94101	---	LVB 175 93101	---
200	LVB 200 91101	LVB 200 94101	LVB 200 94501	LVB 200 93101	---
214	LVB 214 91101	---	---	LVB 214 93101	LVB 214 95101
240	LVB 240 91101	LVB 240 94101	LVB 240 94501	LVB 240 93101	---
250	LVB 250 91101	LVB 250 94101	LVB 250 94501	---	---
265	LVB 265 91101	---	---	LVB 265 93101	---
300	LVB 300 91101	LVB 300 94101	LVB 300 94501	LVB 300 93101	---
365	---	---	---	LVB 365 93101	---

* Op aanvraag

Overzicht Lijmverdeelmessen

Wanddikte	Kalkzandsteen NL	Cellenbeton NL	Cellenbeton brandwand	Kalkzandsteen DE	Betonblokken BIA
100	LVB 100 11101	LVB 100 14101	---	LVB 100 12101	LVB 100 15101
115	LVB 115 11101	---	---	LVB 115 12101	---
120	LVB 120 11101	---	---	---	LVB 120 15101
150	LVB 150 11101	LVB 150 14101	LVB 150 14501*	LVB 150 12101	LVB 150 95101
175	LVB 175 11101	LVB 175 14101	---	LVB 175 12101	---
200	LVB 200 11101	LVB 200 14101	LVB 200 14501	LVB 200 12101	---
214	LVB 214 11101	---	---	LVB 214 12101	LVB 214 15101
240	LVB 240 11101	LVB 240 14101	LVB 240 14501	LVB 240 12101	---
250	LVB 250 11101	LVB 250 14101	LVB 250 14501	---	---
265	LVB 265 11101	---	---	LVB 265 12101	---
300	LVB 300 11101	LVB 300 14101	LVB 300 14501	LVB 300 12101	---
365	---	---	---	LVB 365 12101	---

* Op aanvraag

Overzicht Vellingkantgeleiders

Vellingkantgeleiders	Cellenbetongeleiders	Cellenbetongeleiders Bandwandplaat
LVB VK0 81101	LVB VK0 84301	LVB VK0 84201

ELBO Lijmverdeelschepen

Productgroep 1

De ELBO Lijmverdeelschep is ontwikkeld voor het opbrengen van lijm mortel op de stootvoegen van elementen en blokken. Door het uitwisselbare lijmverdeelmes kan het kamprofiel worden aangepast aan het profiel van de kopsluiting van het element of het blok. Ook dit duurzame gereedschap is vervaardigd uit roestvaststaal. De ergonomische vorm draagt bij aan het optimale gebruiksgemak.

Grote inhoud. Hoogwaardig RVS garandeert een lange levensduur.

Sterke, dunne zijwanden om overal goed bij te kunnen, ook in de buurt van het profiel.

Handige, stevige afzetpootjes voorkomen dat er lijm mortel uit de schep loopt bij het wegzetten op bijvoorbeeld de muur.



Verwisselbare Lijmverdeelmesen


Ook de lijmverdeelschepen kunnen, net als de lijmverdeelbak, voor meerdere typen blokken en elementen gebruikt worden door het verwisselbare lijmverdeelmes.



Lijmverdeelmes t.b.v. Kalkzandsteen NL centreer elementen




Lijmverdeelmes t.b.v. Kalkzandsteen NL Schakelementen



Lijmverdeelmes t.b.v. Kalkzandsteen NL Twin (Calduran) elementen





Lijmverdeelmes t.b.v. Cellenbeton NL



Lijmverdeelmes t.b.v. Kalkzandsteen DE

Vellingkantgeleiders

Ook voor de lijmverdeelschep heeft ELBO vellingkantgeleiders waardoor de vellingkant vrij blijft van lijm.



De vellingkantgeleiders zijn in het lijmverdeelmes geïntegreerd: een kwestie van snel omwisselen.



Het vellingkantmes is makkelijk in de lijmverdeelschep te schuiven.




Door het speciaal ontworpen veersysteem blijven de vellingkantgeleiders onder iedere toepassingshoek tegen het vellingblok liggen om de vellingkant te vrijwaren van mortel.

Met behulp van onderstaande overzichten kunt u op eenvoudige wijze bepalen welk artikelnummer u moet bestellen. Voor andere maten dan in het overzicht vermeld kunt u gerust contact met ons opnemen.

Productgroep 1

Overzicht Lijmverdeelscheppen

Wanddikte	Kalkzandsteen NL	Cellenbeton NL	Kalkzandsteen DE	Betonblokken BIA
70	LVS 070 91101	LVS 070 94101	---	---
100	LVS 100 91101	LVS 100 94101	LVS 100 92101	LVS 100 95101
115	LVS 115 91101	---	LVS 115 92101	---
120	LVS 120 91101	---	---	LVS 120 95101
150	LVS 150 91101	LVS 150 94101	LVS 150 92101	LVS 150 95101
175	LVS 175 91101	LVS 175 94101	LVS 175 92101	---
200	LVS 200 91101	LVS 200 94101	LVS 200 92101	---
214	LVS 214 91101	---	LVS 214 92101	LVS 214 95101
240	LVS 240 91101	LVS 240 94101	LVS 240 92101	---
250	LVS 250 91101	LVS 250 94101	---	---
265	LVS 265 91101	---	LVS 265 92101	---
300	LVS 300 91101	LVS 300 94101	LVS 300 92101	---
365	---	---	LVS 365 92101	---



Overzicht Lijmverdeelmessen

Wanddikte	Kalkzandsteen NL Centreer- elementen	Kalkzandsteen NL Schakel- elementen	Kalkzandsteen NL Vellingkant	Kalkzandsteen NL Twin (Calduran)	Cellenbeton NL	Kalkzandsteen DE	Betonblokken BIA
70	LVS 070 11201	LVS 070 11301	LVS 070 11801	---	LVS 070 14401	---	---
100	LVS 100 11201	LVS 100 11301	LVS 100 11801	LVS 100 11401	LVS 100 14401	LVS 100 12101	LVS 100 15101
115	---	---	---	---	---	LVS 115 12101	---
120	LVS 120 11201	LVS 120 11301	---	LVS 120 11401	---	---	LVS 120 15101
150	LVS 150 11201	LVS 150 11301	LVS 150 11801	LVS 150 11401	LVS 150 14401	LVS 150 12101	LVS 150 15101
175	LVS 175 11201	LVS 175 11301	---	LVS 175 11401	LVS 175 14401	LVS 175 12101	---
200	---	---	---	---	LVS 200 14401	LVS 200 12101	---
214	LVS 214 11201	LVS 214 11301	LVS 214 11801	LVS 214 11401	---	LVS 214 12101	LVS 214 15101
240	LVS 240 11201	LVS 240 11301	---	---	LVS 240 14401	LVS 240 12101	---
250	LVS 250 11201	---	---	LVS 250 11401	---	---	---
265	LVS 265 11201	LVS 265 11301	---	---	---	LVS 265 12101	---
300	LVS 300 11201	LVS 300 11301	---	LVS 300 11401	LVS 300 14401	LVS 300 12101	---
365	---	---	---	---	---	---	---

ELBO Lijmverdeelgereedschap Multiwand

Productgroep 1

Met de lijmverdeelbak Multiwand kunt u muren van verschillende wanddiktes met behulp van slechts één lijmverdeelbak verlijmen. U kunt de lijmverdeelbak aan verschillende wanddiktes aanpassen door simpelweg de geleideas en het lijmverdeelmes te verwisselen. De lijmverdeelbak Multiwand is, zoals u gewend bent van ELBO, vervaardigd uit hoogwaardig RVS, dat de duurzaamheid ten goede komt. Uitgerust met grote, uitstekend in de hand liggende, kunststof handgrepen, is het een uiterst handzaam stuk gereedschap. De lijmverdeelbak is uitgerust met een stabiliserende geleideas, waardoor het aanbrengen van de lijm mortel zeer regelmatig verloopt met een uitstekende lijmverdeling als resultaat. U zult merken dat dit alles ten goede komt aan de kwaliteit van het lijmwerk. Alles loopt op rolletjes.



Nog een voordeel: omdat er één lijmverdeelbak voor verschillende maten gebruikt kan worden, heeft u per saldo minder schoonmaakwerk. Ook is bij het ontwerpen van de lijmverdeelbak rekening gehouden met het schoonmaken: gladde zijwanden, geen randjes, richeltjes of holletjes aan de binnenkant meer waarachter/waarin zich mortel zou kunnen ophopen.



Het aanbrengen van de lijm mortel op de lintvoeg is een kwestie van een lichte duw. U doet het werk met de lijmverdeelbak soepel en gecontroleerd, snel en nauwkeurig. De lijmverdeelbak is mede op basis van de praktijk ontworpen. Niet alleen de lijmverdeling speelde een rol: ook aan de dagelijkse omgang met het professionele stuk gereedschap is gedacht. De grote handgrepen zijn daar een goed voorbeeld van.

Grote, uitstekend in de hand liggende, kunststof handgrepen zorgen voor grip op het werk.



Door de volledig gladde binnenwanden kunt u de lijmverdeelbak veel beter schoon maken/houden.

PU-strip (duurzaam polyurethaan) om de schuif schoon te vegen, dus geen lekkage achterop de schuif.

De lijmverdeelschuif heeft een ronde vorm in de richting van de gebruiker, waardoor zij snel en soepel in en uit te schuiven is. Ook de schuif is voorzien van een grote handgreep. Doordat u de schuif tot net onder de PU-strip kunt brengen, blijft er zo weinig mogelijk lijm mortel achter in de lijmverdeelbak.

Productgroep 1

Overzicht Sets Lijmverdeelbak Multiwand

SET	Wanddikte	Kalkzandsteen NL	Vellingkant NL
LVBM SET 001	100 mm	+	-
	120 mm	+	-
	150 mm	+	-
LVBM SET 002	100 mm	+	+
	120 mm	+	-
	150 mm	+	+
LVBM SET 003	214 mm	+	-
	300 mm	+	-

SET	Wanddikte	Kalkzandsteen DE*
LVBM SET 001 DE*	100 mm	+
	115 mm	+
	150 mm	+
	175 mm	+
LVBM SET 002 DE*	200 mm	+
	240 mm	+
	300 mm	+

* Duitse Sets op aanvraag

Met behulp van de RVS vleugelmoeren kunt op eenvoudige wijze het lijmverdeelmes verwisselen. U kunt hiermee ook de hoogte van het mes en daarmee de gewenste lijm dikte instellen.



Stabiliserende geleideas voor een soepele en nauwkeurige loop van de lijmverdeelbak op het te verlijmen blok of element. Door de as glijdt de lijmverdeelbak moeiteloos en zonder stoten over de lintvoeg. Speciale geleideschijfjes voorkomen dat de lijmverdeelbak ontspoord.

Het RVS lijmverdeelmes draagt zorg voor de optimale lijmverdeling; het is makkelijk verwisselbaar en verkrijgbaar in diverse maten voor beton, cellenbeton en kalkzandsteen, óók voor vellingkanten.

De zijgeleider voorkomt ongewenste ontsparingen tijdens het aanbrengen van de lijm mortel aan de voorzijde.



De Lijmverdeelbak Multiwand is opgebouwd uit drie delen: de basisbak, de geleideas en de lijmverdeelmesen. Het ontwerp zorgt voor een perfecte afdichting: geen ongewenste lekkage!



De vellingmesses (voor het verlijmen van vellingkantblokken) centreren de lijmverdeelbak exact op het blok, zodat de lijm mortel goed in het midden van de lintvoeg kan worden aangebracht.

Productgroep 1

Met behulp van onderstaand overzicht kunt u bepalen welke lijmverdeelbak, met de bijbehorende onderdelen, u nodig heeft. Of vraag het ELBO!

Overzicht Lijmverdeelbak Multiwand				Bij steensoort behorend lijmverdeelmes					
Wanddikte	Basisbak	Geleideas	Geleideas Cellenbeton BRW	Kalkzandsteen NL	Kalkzandsteen NL Vellingkant	Cellenbeton NL Casco/vdhp/blokken	Cellenbeton BRW	Kalkzandsteen DE*	Betonblokken BIA
100 mm		LVBMA 100	---	LVBMS 100KNL	LVBMS 100KNL V	---	---	LVBMS 100KDE	LVBMS 100BNL
115 mm		LVBMA 115	---	LVBMS 115KNL	---	---	---	LVBMS 115KDE	---
120 mm		LVBMA 120	---	LVBMS 120KNL	---	---	---	---	---
140 mm		LVBMA 140	LVBMA 100CB	---	---	LVBMS 140CB CAS	LVBMS 150CB BRW	---	---
150 mm		LVBMA 150	BRW	LVBMS 150KNL	LVBMS 150KNL V	LVBMS 150CB CAS		LVBMS 150KDE	LVBMS 150BNL
175 mm		LVBMA 175	---	LVBMS 175KNL	---	---	---	LVBMS 175KDE	---
200 mm		LVBMA 200	---	LVBMS 200KNL	---	---	---	LVBMS 200KDE	---
214 mm		LVBMA 214	---	LVBMS 214KNL	LVBMS 214KNL V	---	---	LVBMS 214KDE	LVBMS 214BNL
250 mm		LVBMA 250	---	LVBMS 250KNL	---	---	---	---	---
300 mm		LVBMA 300	---	LVBMS 300KNL	---	---	---	LVBMS 300KDE	---

* Op aanvraag

ELBO Lijmverdeelschepen Multiwand

Het verlijmen van de stootvoeg van een groot element is met de lijmverdeelschep Multiwand gemakkelijker dan ooit. Was het in het verleden lastig om boven de schouder te verlijmen, nu wordt de pols door het ergonomische ontwerp zo veel mogelijk ontlast. De draaibare handgreep is daarvan een goed voorbeeld.



Productgroep 1

Overzicht Sets Lijmverdeelschep Multiwand


SET	Wanddikte	Kalkzandsteen NL Schakel	Kalkzandsteen NL Centreer	Kalkzandsteen NL Centreer- Contra	Kalkzandsteen NL Vellingkant	Kalkzandsteen NL Twin (Calduran)
LVSM SET 001	100 mm	+	+	+	-	+
	120 mm	+	+	+	-	+
	150 mm	+	+	+	-	+
LVSM SET 002	100 mm	+	+	+	+	+
	120 mm	+	+	+	-	+
	150 mm	+	+	+	+	+
LVSM SET 003	214 mm	+	+	+	-	+
	300 mm	+	+	+	-	+

SET	Wanddikte	Kalkzandsteen DE
LVSM SET 001 DE*	100 mm	+
	115 mm	+
	150 mm	+
	175 mm	+
LVSM SET 003 DE*	200 mm	+
	240 mm	+
	300 mm	+

De schep bestaat uit makkelijk te verwisselen onderdelen, waardoor uw lijmverdeelschep geheel aan te passen is aan het te verlijmen product.

De lijmverdeelschep bestaat uit drie onderdelen:

- A) een verwisselbaar lijmverdeelmes
- B) een verwisselbare schep
- C) een verwisselbare, draaibare handgreep



* Duitse Sets op aanvraag

Afhankelijk van de breedte van het door u te verlijmen blok of element klikt u de juiste schep aan uw handgreep en het juiste lijmverdeelmes in uw schep. Doordat er verschillende combinaties mogelijk zijn is het professioneel verlijmen een kwestie van klikken en efficiënt te werk gaan.

Productgroep 1

Overzicht Lijmverdeelschep Multiwand			Bij steensoort behorend lijmverdeelmes						
Wanddikte	Handgreep	Basisschep	Kalkzandsteen NL Schakel	Kalkzandsteen NL Centreer	Kalkzandsteen NL Centreer- Contra	Kalkzandsteen NL Vellingkant	Kalkzandsteen NL Twin (Calduran)	Kalkzandsteen DE*	Betonblokken BIA
100 mm		LVSM 100B	LVSMS 100KNL S	LVSMS 100KNL C	LVSMS 100KNL CC	LVSMS 100KNL V	LVSMS 100KNL T	LVSMS 100KDE	LVSMS 100BNL
115 mm		LVSM 115B*	---	---	---	---	---	LVSMS 115KDE	---
120 mm		LVSM 120B	LVSMS 120KNL S	LVSMS 120KNL C	LVSMS 120KNL CC	---	LVSMS 120KNL T	LVSMS 120KDE	LVSMS 120BNL
150 mm		LVSM 150B	LVSMS 150KNL S	LVSMS 150KNL C	LVSMS 150KNL CC	LVSMS 150KNL V	LVSMS 150KNL T	LVSMS 150KDE	LVSMS 150BNL
175 mm		LVSM 175B*	LVSMS 175KNL S*	LVSMS 175KNL C*	LVSMS 175KNL CC*	---	LVSMS 175KNL T*	LVSMS 175KDE	---
200 mm		LVSM 200B*	---	---	---	---	---	LVSMS 200KDE	---
214 mm		LVSM 214B	LVSMS 214KNL S	LVSMS 214KNL C	LVSMS 214KNL CC	LVSMS 214KNL V	LVSMS 214KNL T	LVSMS 214KDE	LVSMS 214BNL
250 mm		LVSM 250B*	LVSMS 250KNL S*	LVSMS 250KNL C*	LVSMS 250KNL CC*	---	LVSMS 250KNL T*	LVSMS 250KDE	---
300 mm		LVSM 300B	LVSMS 300KNL S	LVSMS 300KNL C	LVSMS 300KNL CC	---	LVSMS 300KNL T	LVSMS 300KDE	---

* Op aanvraag

ELBO Lijmmortelmenger

Productgroep 4

Een optimale consistentie van de lijm mortel is erg belangrijk bij het uitvoeren van een lijmwerk. Speciaal hiervoor heeft ELBO de lijm mortelmenger ontwikkeld. Deze menger is voorzien van een elektronisch mengprogramma, wat ervoor zorgt dat u verzekert bent van lijm mortel met een uitstekende consistentie. Nadat de lijm mortel is aangemaakt, blijft het mengprogramma langzaam doordraaien, waardoor de consistentie van de lijm mortel optimaal blijft. Als de lijm mortelmenger zijn programma heeft gedraaid kunt u eenvoudig de lijm verdeelbak onder de silo plaatsen en deze vol laten lopen met lijm mortel. Met de handige afsluiter is het vullen van het lijm verdeelgereedschap met lijm mortel secondenwerk.

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend de folder van de lijm mortelmenger bij ons aanvragen.



ELBO Vellingkantreiniger

Met de ELBO Vellingkantreiniger verloopt het schoonmaken van uw vellingkantwerk eenvoudiger en sneller dan ooit. Het bakje vangt de mortel op, waardoor u geen tijd en moeite meer hoeft te verspillen aan het nadien verwijderen van lijm mortel van de vloer.

Productgroep 1

Verpakking	Artikelnummer
Reiniger incl. 3 schrapers	VKR.900
Set van 3 schrapers	VKR.102-03

De steun zorgt ervoor dat de vellingkantreiniger goed door de voeg spoort. De steun strijkt de mortel nog even na.



De schrapertip/steun is los leverbaar (als set van 3) en eenvoudig te vervangen.



De ELBO Blokkendrager

De ELBO Blokkendrager is zeer geschikt voor het op gemakkelijke wijze verplaatsen van snelbouw-, kalkzandsteen-, kalkzandsteenkim-, en betonblokken.



Productgroep 3

Artikel	Artikelnummer
Blokkendrager 150 - 210 mm	EBD 150 210 03
Blokkendrager 200 - 315 mm	EBD 200 315 03
Blokkendrager Beton	BB2001

ELBO Gereedschapsolie, Hamers en Kimwaterpassen


Gereedschapsolie

Om uw ELBO RVS Lijmverdeelgereedschap zo schoon mogelijk te houden levert ELBO speciale gereedschapsolie. Door na het reinigen de olie op het nog natte gereedschap (de olie is nl. waterafstotend) te spuiten wordt aanhechting van lijm mortel zoveel mogelijk voorkomen. Het verlengt de levensduur aanzienlijk. Niet alleen het RVS Lijmverdeelgereedschap maar ook de ELBO Lijm mortelmenger en de Lijm mortelmachine kunnen hiermee behandeld worden. De olie kan eenvoudig aangebracht worden met een speciale nevelspuit.



Kimwaterpas

Met de alom bekende ELBO kimwaterpas is het mogelijk om met grote precisie blokken en elementen te stellen. Door de twee libellen kunt u in één oogopslag zien hoe recht (of scheef) het blok of element geplaatst is.



Terugslagvrije hamer

De Thorelbo terugslagvrije hamer is ideaal gereedschap voor het stellen van blokken of elementen. De klap is krachtig en effectief en het spaart tegelijkertijd de pols en arm. Dit bevordert de werksnelheid.



Productgroep 1

Overzicht gereedschapsolie

Verpakking	Artikelnummer
Flacon 0,5 liter	OL.100
Nevelspuit	OL.110
Dooa à 12 flacons	OL.200
Jerrycan 5 liter	OL.300



Productgroep 2

Artikel	Artikelnummer
Kimwaterpas	R102 00102

Bedrukking

Ook kunnen wij kimwaterpassen leveren met uw logo en uw eigen tekst als opdruk. Vraagt u gerust vrijblijvend een offerte hiervoor aan.

Productgroep 3

Overzicht Hamers

Gewicht (g)	Artikelnummer
1250	306T 161603
1900	306T 202003

*Ondanks de nauwkeurigheid waarmee deze folder tot stand is gekomen wijzen wij u op eventuele veranderingen binnen ons assortiment en eventuele druk- en zetfouten.

